

light Q s.r.o.
Uralská 687/3, 160 00 Praha 6

provozovna
light Q s.r.o.
Lazarská 15/7, 110 00 Praha 1
vchod z pasáže Vlasty Buriana
mob. +420 602 790 087
mob. +420 602 271 152



provozovna
Ultralab&Syn
Vladislavova 1, 110 00 Praha 1

mob. +420 602 946 541

tel.: +420 224 253 079

tel.: +420 222 517 289

e-mail: info@lightq.cz
objednávky: objednavky@lightq.cz
dotazy: dotazy@lightq.cz

e-mail: ultralab@ultralab.cz



www.lightq.cz
www.kaiserfoto.cz

www.ultralab.cz

Kód	název	popis	MOC s DPH	původní MOC s DPH
-----	-------	-------	-----------	-------------------

REPRODUKCE a REPRODUKCE KNIH

FOTO STOLY

KAI-5921	TopTable PRO - základní konstrukce	Robustní rám z čtvercové trubice, přední díl je s výškově stavitelnými nožkami, zadní díl je s uzamykatelnými válečky	23 980,00	
KAI-5924	Deska z plexiskla 168x80cm opálová, TopTable PRO	Základová deska z průsvitného bílého plexiskla	6 260,00	
KAI-5925	Dřevěná deska 85x80cm šedá, TopTable PRO	Dřevěná základová deska pro montáž na základní rám 5921	4 520,00	
KAI-5934	Konstrukce na příslušenství pro malý TopTable	Rám pro upevnění fólií, upínaných světel nebo podobného příslušenství	3 960,00	
KAI-6387	"Duplex" dvojsměrná vodováha do sáněk fotoaparátu	S dvojitou vodováhou (žlutozelená výplň) a dvěma možnostmi pro zasunutí do sáněk blesku fotoaparátu. Rozměry: 18x18x33mm Hmotnost: 10g	580,00	
KAI-5848	Kompaktní stůl pro fotografování malých předmětů	Kompaktní stůl pro fotografování malých předmětů bez rušivého pozadí. Skládá se ze skládací trubkové ocelové konstrukce a bílé, průsvitné plastové desky s předem vytvořenou kulatou přední hranou. Dvě kompaktní LED denní světla pro měkké a rovnoměrné osvětlení. S 96 vysokými LED diodami CRI v tenkém pouzdře. Včetně kloubového ramene se 3 uzamykacími klouby a variabilní základnou. Panel 14 x 20 cm s diskem difuzoru.	7 440,00	
KAI-5847	objímky pro příslušenství s 16 mm standardním spigotem pro 5845, 5846, 2 ks	Objímka pro příslušenství s 16 mm standardním spigotem	1 260,00	
KAI-5850	Osvětlení LED Desktop Light	96 High CRI LED diod, 5600 K, prosvětlená plocha 14x20cm	1 960,00	
KAI-5859	Stativ stolní pro osvětlení	Dvoudílný, prodloužitelný střední sloupek. S 16 mm standardním kolíkem a připojovacím závitem B 1/4.	660,00	
KAI-5840	Obrazový stůl "TopTable XL Vario"	Flexibilní obrazový stůl pro fotografování větších předmětů bez rušivého pozadí.	18 240,00	
KAI-5845	"easy-fit" foto stůl	Souprava sestává ze snadno sestavitelných dílů a to: obrazový stůl (5845).	3 450,00	
KAI-2460	DigiCopy Vario	Startovací sada pro digitalizaci 35 mm filmů. Sada obsahuje: reprotit Copy Stand (5361) - FilmCopy Vario Kit (2458); FilmCopy Vario Holding Device (2457), vč. Format Mask pro slidy 35 mm slides (4489), a dvě Format Masks 24 x 36 mm (4486) a Overlay Mat a slimité plano Light Box (2453) - Smartphone Mount (6015) - Blower Brush (6311)	13 840,00	

Kód	název	popis	MOC s DPH	původní MOC s DPH
REPRODUKCE				
KAI-5215	Copylizer exe.cutive LED	Repro stativ, stojan 100 cm (39.4 in.), rameno pro kameru RTP, Illumina základní deska, osvětlená plocha 50.6 x 36 cm (19.9x14.2 in), s 270 SMD LEDs, 5600 K, CRI=95, stmívatelná	61 860,00	
KAI-5269	RB 5240D, osvětlovací jednotka	Alternativa pro 5278 - LED osvětlovací jednotka, 2 x PL 40D - měkké denní světlo, 2 x 40 W, stmívatelné, 5 600 K, 2 x 200 High-CRI LEDs (SMD), CRI: 95, Angle of radiation: 80°, max. 3 300 Lux	18 890,00	
KAI-5278	RB 5270 DX, osvětlovací jednotka	RB 5270 DX osvětlovací jednotka, s 2 x 161 SMD LED diodami, 6000 K, CRI>93, 2 x 27 W pro kopírovací zařízení (5215) a exe.cutive LED Illumina základní deska (5244), stmívatelný, samostatně, nebo společně	22 010,00	
KAI-5282	RB 521 AB Copylizer osvětlovací jednotka	RB 521 AB osvětlovací jednotka s 2 x 192 SMD LED diodami, 5600 K, CRI: 96 v robustním krytu z elexovaného hliníku, pro kopírovací zařízení (5215 a 5244), může být též použito jako osvětlení plochy pro TopTable PRO shooting table (5921)	53 820,00	
KAI-5284	RB 525 AS, osvětlovací jednotka	RB 525 AS, osvětlovací jednotka, 2x 192 SMD LED diodami, 5600 K, CRI 95, hliníkové tělo, pro kopírovací zařízení 5215 a exe.cutive LED Illumina základna 5244	63 120,00	
KAI-5652	RB 570 AX LED osvětlovací jednotka	RB 570 AX LED Lighting Unit, s 2 x 272 SMD-LEDs, 5600 K, CRI=95, stmívatelný, pro rePRO a 5600	83 620,00	
KAI-5244	Illumina základní deska exe.cutive LED	Illumina základní deska exe.cutive LED, osvětlená plocha 50.6 x 36 cm (19.9x14.2 in.), s 270 SMD LEDs, 5600 K, CRI=95, stmívatelná	44 170,00	
KAI-5301	Skládací reprostojan RS 2 CP v brašně	Přenosný reprodukcí stativ.	11 590,00	
KAI-5545	RB 551 AB LED osvětlovací jednotka	RB 551 AB osvětlovací jednotka s 2 x 192 SMD LED diodami, 5600 K, CRI: 96 v robustním krytu z elexovaného hliníku, pro kopírovací stojany systému R1, RSD (5602) a RSDmot (5603)	56 120,00	
KAI-5308	R2 CP 24D Image Capturing Set	Náhrada za 5304 - Přenosný, skládací LED osvětlovací jednotka, vč. stativu a přenosné brašny, s 2 x PL 24D denní měkké světlo, 2 x 120 High-CRI LEDs (SMD), 5600 K, CRI: 95, 2 x 24 W	22 210,00	
KAI-5547	RB 555 AS LED osvětlovací jednotka	RB 555 AS LED se skládá z 2x 192 SMD LED diod, 5600 K, CRI 95, hliníkové tělo, pro R1-System and RD-System (5602, 5603)	64 460,00	
KAI-5610	Základní deska pro sloupky RSP	Základna pro sloupky RSP, např. # 5612, 5613, vč. upevňovacích šroubů	8 130,00	
KAI-5618	75H stolní rám	Rám stolu, výška cca 75 cm, otvory pro instalaci základny 5610 (RSP sloupky), 5625 (RD sloupky) a 4427 (R1 sloupky), bez základny a základní desky	34 910,00	
KAI-5361	Reprostojan "reprokid" 59cm	Superkompaktní reprostojan pro malé, lehké fotoaparáty (kompaktní digitální fotoaparáty, CCD kamery atd.).	3 920,00	
KAI-5362	reprokid LED Reproduction startovací sada	Sada obsahuje: reprokid Copy Stand (5361), LED Desktop Lights (2 x 5850), Smartphone Mount (6015)	7 900,00	
KAI-5411	Reprostojan RS 2 XA	Jednoduché reprodukcí zařízení pro použití malých fotoaparátů nebo telefonů.	9 400,00	
KAI-4421	rePRO-Adapter	Pro připojení ramen kamer systému R1 ke stativům RSP.	4 710,00	
KAI-4427	Patka základová pro 70mm sloupky	Pro upevnění vodícího sloupku s průřezem 70 x 35 mm na stůl nebo pracovní desku	3 550,00	
KAI-5256	Upínací čelist pro ramena repro osvětlení	Upínací čelisti pro připevnění svítidel	3 530,00	
KAI-5292	Skleněná deska pro Copylizer	Přítlačná deska z vysoce kvalitního křišťálového skla pro přítlak zvládnutých předloh.	9 640,00	
KAI-5294	Kovová krycí deska se čtyřmi kruhovými magnety	Kovová krycí deska je dodávána jako ochrana prosvětlovací základní desky reprodukcího stojanu, se 4 kulatými magnety pro # 5211, 5212, 5232, 5241, 5242 and 5262	7 610,00	
KAI-5421	Rameno prodlužovací pro kopírování RA 2 XA	Horizontálně přestavitelný, pro přestavbu ze zvětšovacího přístroje 4401 pro použití jako reprozařízení	1 160,00	
KAI-5458	Zářivka 18W, 5400K		610,00	
KAI-5466	Difúzní kryt pro osvětlení 5464, 5465, 5565, 1 pár	Látkový kryt pro světelné vany osvětlovacích zařízení	770,00	
KAI-5467	RB 5020 DS2 LED sada osvětlení	LED osvětlovací zařízení s denním světlem se dvěma osvětlovacími tělesy pro dokonalé a měkké osvětlení.	19 800,00	

Kód	název	popis	MOC s DPH	původní MOC s DPH
KAI-5468	RB 24D LED osvětlovací jednotka	Alternativa pro 5467 - denní světlo, 2 x LED jednotka s 2 x PL24D měkké světlo, každé 24 W, 2 x 120 High-CRI LEDs (SMD), 5600 K, CRI: 95, Angle of radiation: 80°	17 150,00	
KAI-5504	Základová deska 45x45cm kovová s patou pro sloupek	Pro 4407,4475 popř. R1 systém	10 800,00	
KAI-5507	Reprostožan RS 1 5510 s "microdrive"	Reprodukční stojan sestává z bezreflexní matné šedé základní desky s vytištěnou jemnou mřížkou - stupnicí v cm a palcích.	26 950,00	
KAI-5508	Stojná konstrukce pro RS 1	Zařízení pro přestavbu stolních reprostožanů na podlahové.	19 180,00	
KAI-5510	Reprostožan RS 1, rameno RA 1, 1m	Reprodukční stojan sestává z bezreflexní matné šedé základní desky s vytištěnou jemnou mřížkou - stupnicí v cm a palcích.	18 430,00	
KAI-5511	Reprostožan RS 1, rameno RT 1, 1m	Reprodukční stojan sestává z bezreflexní matné šedé základní desky s vytištěnou jemnou mřížkou - stupnicí v cm a palcích.	20 270,00	
KAI-5512	Reprostožan RSX, rameno RTX, 1,2m	Reprostožan RSX doplňuje velká, matně šedá základová deska bezreflexní, potišťovaná jemnou mřížkou, měřítko v cm a palcích.	32 540,00	
KAI-5513	Reprostožan RS 10, rameno RTP, 60x50, sloup 1m	Toto reprodukční zařízení sestává z velké, nereflexní matné šedé základní desky s vytištěnou jemnou mřížkou a stupnicí v cm a palcích.	24 000,00	
KAI-5517	Základová deska 40x50 s patou pro sloupek	Matně šedé základové desky s namontovanou základnou pro montáž vodicího sloupku.	5 400,00	
KAI-5518	Základová deska 60x50 s patou pro sloupek	Matně šedé základové desky s namontovanou základnou pro montáž vodicího sloupku.	6 290,00	
KAI-5519	Základová deska 80x60 s patou pro sloupek	Matně šedé základové desky s namontovanou základnou pro montáž vodicího sloupku.	7 290,00	
KAI-5520	Rameno RA 1 pro uchycení kamery na reprostožanech	Zařízení pro umístění kamery, nastavitelné na různých tělesech fotoaparátu. Vyměnitelný závit B 1/4 / B 3/8.	4 360,00	
KAI-5521	Rameno RT 1 pro reprostožany	Dva upevňovací body pro kamery s protiskluzovou vrstvou pro fotografování nastojato (v portrétním) nebo naležato (krajinném formátu).	7 650,00	
KAI-5542	RB 40D LED osvětlovací jednotka	Alternativa pro 5550 - LED osvětlovací jednotka, denní světlo, s 2 x PL 40D každé 40W, 2 x 200 High-CRI LEDs (SMD), 5600 K, CRI: 95, Angle of radiation: 80°, max 3300 Lux	20 250,00	
KAI-5522	Rameno RTX pro reprostožany	Nosič fotoaparátu lze otočit o ± 90 ° a lze ho zablokovat v libovolné poloze. S vodováhou pro jemné nastavení.	17 000,00	
KAI-5523	Rameno RA 101 pro reprostožany	Zvláště vhodné pro fotoaparáty s velkou vzdáleností mezi stativovým závitem a optickou osu objektivu.	4 140,00	
KAI-5524	Rameno RTP pro reprostožany	Vodorovně přestavitelné rameno.	7 990,00	
KAI-5535	Profesionální zaostřovací sáňky	Profesionální sáňky pro precizní ostření pro macro, stereo, repro a panorama fotografii, možnost použití na stativěch, stativových hlavách i pro repro stojany	9 580,00	
KAI-5536	Rychloupínací destička	Rychloupínací destička, Arca-Swiss kompatibilní, se západkou a zajišťovacím šroubem, možnost zajištění i při otočení o 90 stupňů	1 090,00	
KAI-5539	Rameno RLR pro reprostožany, nové provedení	Vodorovně pohyblivý s pravo-levým směrem, uzamykatelný nosič kamery.	10 870,00	
KAI-5540	Kamerové rameno 2CC pro reprostožany, nové provedení s úchyty pro 2 kamery	Kamerové rameno 2CC pro reprostožany, se samostatně nastavitelnými úchyty pro 2 kamery.	13 720,00	
KAI-5548	Polarizační filtr, 2 ks	pro # 5284 a 5547	8 940,00	
KAI-5549	Externí ochranný vak pro R1 reprosystémy	Uzavřený černý stan k ochraně před rušivým světlem na zobrazovacím pracovišti a ochraně před prachem.	26 820,00	
KAI-5550	Osvětlení LED RB 5070 DX2	LED osvětlovací reprodukčního zařízení s denním světlem se dvěma osvětlovacími prvky	22 950,00	
KAI-5580	Lamp Arms (20 mm) for Lights	Ramena pro uchycení osvětlení	8 640,00	
KAI-5581	Flash/Light Fixture for Holding Rods (20 mm)	Pro uchycení konvenčních blesků a osvětlení	590,00	

Kód	název	popis	MOC s DPH	původní MOC s DPH
KAI-5648	LED osvětlení RB 100 D	504 vybraných LED v každém tělese, denní světlo 5 600 K, stmívatelné od 10% - 100%, speciální difuzní materiál 51 x 36 cm vede a usměrňuje světlo tak, že vytváří měkké osvětlení za vysoké světelnosti, osvětlovací tělesa stavitelná, držáky na kabel - možno použít i jako studiová světla na odpovídajících stativech	49 680,00	
KAI-3482	LED stolní osvětlení PL 24Vario	LED stolní osvětlení, barevná teplota od 3200 K do 5600 K, CRI: 95, TLCI: 93, možnost tlumení, osvětlená plocha 14.7 x 21.4 cm, síťové napájení, výškově stavitelný stojan s kulatou základní deskou	2 980,00	
KAI-5852	LED stolní osvětlení PL 24Vario - dvojsada	LED stolní osvětlení se skládá ze dvou sad # 3482	5 370,00	
KAI-5857	Víceúčelová stojka	Víceúčelová stojka se standardním spigotem 16 mm (5/8") and závitem 1/4", completně skládací	410,00	
KAI-6402	Eyebolt, sada 2 ks	Eyebolts se závitem 1/4"	300,00	
KAI-5708	Vodící sloup RSP 2motion	Extrémně stabilní vodící sloup vyrobený z vícekomorového speciálního profilu, barva matně černá včetně stupnicí v cm a palcích, se dvěma nastavitelnými úrovněmi motoru.	281 010,00	
KAI-5709	Kaiser RSP Xtra Sloup	Sloup s výškově nastavitelným držákem na kameru (motorizovaným) Column výška: 216cm Možnost upevnění na zeď pomocí držáku #5614.	159 490,00	
KAI-5710	Reprostojan RSP 2motion	Reprodukční podlahový stojan pro analogové nebo digitální snímání originálů do velikosti 100 x 80 cm (DIN A1) se dvěma motoricky přestavitelnými úrovněmi.	312 760,00	
KAI-5596	Reprostojan RB 5970 UV		46 280,00	
KAI-5600	Reprodukční stojan RSD 1,8m mot Copy Stand	Základní deska: 90 x 73cm	104 930,00	
KAI-5602	Reprodukční stojan RSD 1,2m Copy Stand	Reprodukční stojan RSD 1,2m Copy Stand	69 140,00	
KAI-5603	Reprodukční stojan RSD 1,2m mot Copy Stand	Reprodukční stojan RSD 1,2m mot Copy Stand	89 300,00	
KAI-5613	Sloup RSP autoDrive 1.5 s řízením polohy.	RSP autoDrive 1.5 sloup s kontrolou pozice, rePRO system vč. držáku kamery a dálkové ovládání, výška 1.5 m. Automatické nastavení na uložené výšky pozice, nebo kontroly jasu připojené osvětlovací jednotky RB 570 AX (5652). Pasuje na rám stolu 5615 nebo na uchycení na zeď 5614.	151 010,00	
KAI-5620	RD sloup motorizovaný 1,8m	Vodící sloupek je z hliníkového vícekomorového speciálního profilu, matný černě eloxovaný s tištěnými cm a palcovými stupnicemi.	89 230,00	
KAI-5622	RD stojan 120 cm	Reprodukční tyč 1,2 metru s ručním pohonem.	56 930,00	
KAI-5623	RD sloup motorizovaný 1,2m	Vodící sloupek z hliníkového vícekomorového speciálního profilu, matný černý eloxovaný s tištěnými cm a palcovými stupnicemi, výška 1,20m	78 920,00	
KAI-5612	rePRO sloup 1,5m motorizovaný	Vyrobeno z hliníkového speciálního profilu, matně černě eloxovaného s tištěnými cm a palcovými stupnicemi.	123 300,00	
KAI-5571	Patka na blesk pro ramena reprovětel	Pro montáž běžných bleskových jednotek.	540,00	
KAI-5582	Držák filtrů 50 x 21cm, 2 páry	Lišty pro zasouvací filtry pro osvětlení #5556, #5557, #5558, #5588, #5867 a #5868	3 460,00	
KAI-5583	Rozptylná deska, 1 pár, pro rePRO osvětlení	Akrylová jemně strukturovaná prosvětlovací deska.	1 740,00	
KAI-5592	Držák filtrů 64 x 21cm, 2 páry	Lišty pro zasouvací filtry pro osvětlení # 589, #5590, #5591, #5595, #5656, #5657	3 760,00	
KAI-5593	Rozptylná deska, 1 pár, pro rePRO osvětlení	Akrylová jemně strukturovaná prosvětlovací deska.	1 890,00	
KAI-5594	Polarizační fólie 1 pár pro rePRO osvětlení	Odstraňuje a snižuje odrazy a odrazy na nekovových površích (např. Sklo, plast, lak, olejomalby) v reprodukcích.	16 690,00	
KAI-5614	rePRO sada pro připevnění na stěnu	Souprava pro montáž vodícího sloupku 5612 a vodících sloupů 5710 a 5711 na stěnu.	24 910,00	
KAI-5615	rePRO podlahová stojná konstrukce	Podlahová stojná konstrukce s hliníkovým podstavcem pro vodící sloupek 5612.	42 970,00	
KAI-5936	Rameno pro světelnou konstrukci		460,00	660,00
KAI-5616	rePRO základová deska 80x60 cm, do 5615	Pro vkládání do podlahového stojanu 5615.	7 760,00	
KAI-5625	Základna RD	Pro upevnění RD sloupku ke stolu pro 5712 nebo jiné desky	5 230,00	

Kód	název	popis	MOC s DPH	původní MOC s DPH
KAI-5640	RB 560 AL LED Lighting Unit	RB 560 AL LED Lighting Unit, with 2x 272 SMD-LEDs, 5600 K, CRI=95, dimmbar. For R1 and RD system copy stands	82 890,00	
KAI-5641	Polarizační folie	Polarizační folie pro RB 560 AL (5640) a RB 570 AX (5652) LED osvětlovací jednotky, eliminuje a redukuje reflexní odrazy od nemetalických povrchů při kopírování.	16 690,00	
KAI-5711	Reprostožan RSP Xtra	Reprodukční podlahový stojan pro analogové nebo digitální snímání obrazu s motorizovaným nastavením výšky. Extrémně stabilní vodící sloupek	213 070,00	
KAI-5712	Repro stůl pro Repro stativ "RSP Xtra" (5711)	Mobilní stolek pro reprodukční stativ RSP Xtra (5711).	38 990,00	
KAI-5627	Adaptér Close-up pro rePRO	Kolejnice ke snížení minimální vzdálenosti kamery od základní desky.	7 150,00	
KAI-5624	Držák na zeď pro RD stojan	Souprava pro montáž na stěnu sloupu RD	20 700,00	
KAI-5715	Kovová plochá deska pro RSP 2motion (5710)	Pomocná pracovní deska Reprostativu "RSP 2motion". 1290 x 1 x 890 mm (A0)	17 630,00	
KAI-5901	Ocelová deska 46x34cm, 4 magnet. lišty		5 240,00	
KAI-5717	Magnetické držáky pro dokumenty 5713K a 5715D	Pro upevnění plochých předloh na 5713K nebo 5715D	1 790,00	
KAI-4407	Sloup 80cm pro reprostožan s kovovou deskou	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	24 830,00	
KAI-4408	Sloup 120 cm pro reprostožan / zvětš. přístroj	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	13 270,00	
KAI-4409	Sloup 150 cm pro reprostožan / zvětš. přístroj	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	11 980,00	
KAI-4474	Sloup 1,0m, odlehčené rameno, s pružinou	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	9 190,00	
KAI-4475	Sloup 1,0m, rameno, pružina, aretace, "Microdrive"	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	19 660,00	
KAI-4476	Sloup 1,0m, rameno, pružina, aretace	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	12 280,00	
KAI-4478	Sloup, 1m, dvě ramena, pružina, aretace	Široký a extrémně nízko vibrační vodící sloup vyrobený z hliníkové profilové trubky, matně černě eloxovaný.	18 000,00	
KAI-4412	Držák na zeď pro R1 stojany	Stabilní montážní souprava pro uchycení na stěnu pro všechny sloupky systému R1.	6 340,00	
KAI-5563	Objímka pro žárovku se závitem E27, 2ks (max.250W)	Pro použití na držáky světel reprozařazení 5560.	4 180,00	
KAI-5909	Žárovka 8W, 4000K pro 5914		360,00	
KAI-5564	Objímky žár.(E27,max.250W) s husím krkem		750,00	1 500,00
KAI-5566	Žárovka 18W, 5400K		150,00	790,00
KAI-5569	Žárovka UV 366nm (UV-A) 18W	UV-Fluorescent lamp, 18 W, 366 nm (UV-A) suitable for # 5555, 5591, 5595	1 060,00	

REPRODUKCE KNIHY

KAI-5725	RSP Xtra autoDrive sloup 2,16 m	S motorizovaným seřiditelným nosičem kamery, automatická kontrola uložených pozic dálkovým ovladačem, vč. SW kontrolního programu "Kaiser autoDrive".	163 830,00	
KAI-5552	Osvětlení RB 300, 2x300W		2 300,00	5 300,00
KAI-5727	RSP Xtra Copy Stand autoDrive sloup, 2,27 m	S motorizovaným seřiditelným nosičem kamery, automatická kontrola uložených pozic dálkovým ovladačem, vč. SW kontrolního programu "Kaiser autoDrive".	185 910,00	
KAI-5768	Nožní pedál pro ovládání kamery, 1,8 m	Dodatečný odpalovač kamery a možnost prodlužovacího kabelu (6185)	2 280,00	
KAI-5608	Podpora	Pro Book Reflector # 5780 a 5605	3 980,00	
KAI-5771	Držák knihy 44/41	Přidržené zařízení se skleněnou přitlačnou deskou pro přesné umístění při reprodukci z knih, časopisů a novin. S vysoce kvalitní, barevně neutrální přitlačnou deskou z křišťálového skla.	11 950,00	
KAI-5774	Držák knihy 69/50 AR	Přidržené zařízení se skleněnou antireflexní přitlačnou deskou pro přesné umístění při reprodukci z knih, časopisů a novin	29 700,00	

Kód	název	popis	MOC s DPH	původní MOC s DPH
KAI-5780	Wolfenbüttel reflektor na knihy 45N	Wolfenbüttel Book Reflector 45N - pro digitální reprodukci poškoditelných historických knih a dokumentů v kritickém stavu, speciálně pro knihy, které nemohou být otevřeny o více než 45°, max. velikost knihy / stránky je 450 x 450 mm. vč. kamerového stativu	cena na vyžádání	
KAI-5903	Držák na dokumenty	Držák na dokumenty může být otáčen a nakláněn ve všech směrech, velikost dokumentů do rozměru 20,8 x 14,7, integrovaná vodováha, nastavitelné zarážky, upevňovací klemmy dokumentů mohou být použity v různých pozicích, základna má stavitelné nohy a integrovanou vodováhu	9 140,00	
KAI-5631	Kolébka pro skenování knih 45/30	Zařízení pro jednoduché skenování - fotografování reprodukcí z otevřených knih.	383 100,00	
KAI-5630	Podstavec pro kopírovací kolébku na knihy (5631)	Stůl pro kolébku pro skenování knih # 5631, použitelný také jako spodní stůl kopírovací práce spolu s "RSP Xtra" kamerovým stativem (5711). Sloupy systému R1 a RD mohou být instalovány za použití základny (možnost 4427 resp. 5625).	29 240,00	
KAI-5781	LED Lighting Unit pro Book Reflector 5780	LED osvětlovací jednotka pro Book Reflektor (5780) - 1 X272 smd DIOD, 5500 k CRI 96, stmívatelné, osvětlená info obrazovka, vč. síťového adaptéru	61 590,00	